

Centro di lavoro KITAMURA SPARK Mycenter 3 XiF

INFORMAZIONI DI BASE:

Codice	E2AB05
Nome prodotto	Centro di lavoro KITAMURA SPARK Mycenter 3 XiF
Categoria	Fresatura/Centri di lavoro verticali
Marca e modello	Kitamura SPARK Mycenter 3 XiF
Anno costruzione	2005

SPECIFICHE TECNICHE:

Modello CNC	Fanuc
Versione del CNC	16i - MB
Attacco utensile	iso 40
Potenza mandrino	13 Kw
Numero Giri mandrino	20000
Numero utensili	30
Corsa Asse X	760 mm
Corsa Asse Y	455 mm
Corsa Asse Z	460 mm
Avanzamenti rapidi assi lineari X Y Z	50 m/min
Guide	piane
Cambio pallet	si
Dimensione pallet	865x410 mm
Carico massimo consentito	200 Kg
Rotopallet	si
Evacuatore truciolo	a tappeto
Cambio gamma meccanico	si

DIMENSIONI E PESO:

INDUSTRIALBUYER

Lunghezza	3050 mm
Larghezza	2878 mm
Altezza	3077 mm
Peso	8500 Kg

Foto integrale macchina



Foto zona di lavoro



Foto pannello di controllo



Foto facoltativa 1



Foto facoltativa 2




Foto facoltativa 3



Foto facoltativa 4



Foto facoltativa 5



INDUSTRIALBUYER

DATI VENDITORE



David Rota



info@industrialbuyer.it



3479818206



<https://www.messenger.com/t/industrialbuyer.it>



<https://www.linkedin.com/in/industrialbuyer/>
