

Tornio da barra Okuma LB15 II-MY

INFORMAZIONI DI BASE:

Codice	BAB258
Nome prodotto	Tornio da barra Okuma LB15 II-MY
Categoria	Tornitura/Torni cnc con caricamento da barra
Marca e modello	Okuma LB15 II-MY
Anno costruzione	2000

SPECIFICHE TECNICHE:

Modello CNC	Okuma OSP
Versione del CNC	OSP 7000 L
Naso mandrino principale	ASA 6
Potenza mandrino principale	15 Kw
Diametro autocentrante mandrino principale	250 mm
Passaggio barra mandrino principale	62 mm
Diametro tornibile	340 mm
Lunghezza tornibile	1020 mm
Numero Giri mandrino principale	4500
Numero Torrette Porta utensili	1
Numero posti utensili prima torretta	12
Numero Motorizzati prima torretta	12
Corsa Asse X prima torretta	280 mm
Corsa Asse Y prima torretta	+70 / -50 mm
Corsa Asse Z prima torretta	980 mm
Avanzamenti rapidi assi lineari X Y Z	20 m/min
Modello e marca caricatore di barre	LNS Quick load servo II
Contropunta	si

Corsa canotto	120 mm
Numero portautensili motorizzati in dotazione	4

Foto integrale macchina



Foto zona di lavoro



Foto pannello di controllo



Foto facoltativa 1




Foto facoltativa 2



Foto facoltativa 3



Foto facoltativa 4



INDUSTRIALBUYER

DATI VENDITORE



David Rota



info@industrialbuyer.it



3479818206



<https://www.messenger.com/t/industrialbuyer.it>



<https://www.linkedin.com/in/industrialbuyer/>