# Tornio da barra Nakamura WT-150

## INFORMAZIONI DI BASE:

| | |
|---|---|
| **Codice** | 36047D |
| **Nome prodotto** | Tornio da barra Nakamura WT-150 |
| **Categoria** | Tornitura/Torni cnc con caricamento da barra |
| **Marca e modello** | Nakamura WT-150 |
| **Anno costruzione** | 2002 |

## SPECIFICHE TECNICHE:

| | |
|---|---|
| **Modello CNC** | Fanuc |
| **Versione del CNC** | 18i-TB |
| **Naso mandrino principale** | ASA 5 |
| **Potenza mandrino principale** | 11 Kw |
| **Passaggio barra mandrino principale** | 52 mm |
| **Diametro tornibile** | 190 mm |
| **Numero Giri mandrino principale** | 5000 |
| **Numero Torrette Porta utensili** | 2 |
| **Numero posti utensili prima torretta** | 12 |
| **Numero Motorizzati prima torretta** | 12 |
| **Corsa Asse X prima torretta** | 167,5 mm |
| **Corsa Asse Y prima torretta** | +- 35 mm |
| **Corsa Asse Z prima torretta** | 465 mm |
| **Numero posti utensili seconda torretta** | 12 |
| **Numero Motorizzati seconda torretta** | 12 |
| **Corsa Asse X seconda torretta** | 167,5 mm |
| **Corsa Asse Z seconda torretta** | 465 mm |
| **Avanzamenti rapidi assi lineari X Y Z** | 40 m/min |

| | |
|---|---|
| **Contromandrino** | si |
| **Naso mandrino** | ASA 5 |
| **Numero Giri contromandrino** | 5000 |
| **Potenza contro mandrino** | 11 Kw |
| **Passaggio barra** | 52 mm |
| **Corsa Z contromandrino** | 550 mm |
| **Evacuatore truciolo** | a tappeto |

## DIMENSIONI E PESO:

| | |
|---|---|
| **Lunghezza** | 2850 mm |
| **Larghezza** | 1950 mm |
| **Altezza** | 1800 mm |
| **Peso** | 8500 Kg |

## Foto integrale macchina

## Foto zona di lavoro



## Foto pannello di controllo




## Foto facoltativa 1



## Foto facoltativa 2



## Foto facoltativa 3

## Foto facoltativa 4

## DATI VENDITORE


David Rota

info@industrialbuyer.it

3479818206

https://www.messenger.com/t/industrialbuyer.it

https://www.linkedin.com/in/industrialbuyer/