

Tornio da barra Nakamura WT-150MMY

INFORMAZIONI DI BASE:

Codice	C7C6AA
Nome prodotto	Tornio da barra Nakamura WT-150MMY
Categoria	Tornitura/Torni cnc con caricamento da barra
Marca e modello	Nakamura WT-150MMY
Anno costruzione	2004

SPECIFICHE TECNICHE:

Modello CNC	Fanuc
Versione del CNC	18i-TB
Naso mandrino principale	ASA 5
Potenza mandrino principale	11 Kw
Passaggio barra mandrino principale	52 mm
Diametro tornibile	190 mm
Numero Giri mandrino principale	5000
Numero Torrette Porta utensili	2
Numero posti utensili prima torretta	12
Numero Motorizzati prima torretta	12
Corsa Asse X prima torretta	167,5 mm
Corsa Asse Y prima torretta	+ - 35 mm
Corsa Asse Z prima torretta	465 mm
Numero posti utensili seconda torretta	12
Numero Motorizzati seconda torretta	12
Corsa Asse X seconda torretta	167,5 mm
Corsa Asse Z seconda torretta	465 mm
Avanzamenti rapidi assi lineari X Y Z	40 m/min

Contromandrino	si
Naso mandrino	ASA 5
Numero Giri contromandrino	5000
Potenza contro mandrino	11 Kw
Passaggio barra	52 mm
Corsa Z contromandrino	550 mm
Modello e marca caricatore di barre	LNS Sprint S2
Evacuatore truciolo	a tappeto

DIMENSIONI E PESO:

Lunghezza	2850 mm
Larghezza	1950 mm
Altezza	1800 mm
Peso	8500 Kg

Foto integrale macchina



Foto zona di lavoro




Foto pannello di controllo



Foto facoltativa 1




Foto facoltativa 2



Foto facoltativa 3



Foto facoltativa 4



INDUSTRIALBUYER

DATI VENDITORE



David Rota



info@industrialbuyer.it



3479818206



<https://www.messenger.com/t/industrialbuyer.it>



<https://www.linkedin.com/in/industrialbuyer/>