# Tornio da barra Biglia B501 YS

## INFORMAZIONI DI BASE:

| | |
|---|---|
| **Codice** | F88DCF |
| **Nome prodotto** | Tornio da barra Biglia B501 YS |
| **Categoria** | Tornitura/Torni cnc con caricamento da barra |
| **Marca e modello** | Biglia B501 YS |
| **Anno costruzione** | 2000 |

## SPECIFICHE TECNICHE:

| | |
|---|---|
| **Modello CNC** | Fanuc |
| **Versione del CNC** | 18i-T |
| **Naso mandrino principale** | ASA 6 |
| **Potenza mandrino principale** | 22 Kw |
| **Diametro autocentrante mandrino principale** | 210 - 250 mm |
| **Passaggio barra mandrino principale** | 68 mm |
| **Diametro tornibile** | 250 mm |
| **Lunghezza tornibile** | 500 mm |
| **Numero Giri mandrino principale** | 4000 |
| **Numero Torrette Porta utensili** | 1 |
| **Numero posti utensili prima torretta** | 12 |
| **Numero Motorizzati prima torretta** | 12 |
| **Corsa Asse X prima torretta** | 215 mm |
| **Corsa Asse Y prima torretta** | + - 60 mm |
| **Corsa Asse Z prima torretta** | 510 mm |
| **Avanzamenti rapidi assi lineari X Y Z** | 24 m/min |
| **Contromandrino** | si |
| **Naso mandrino** | ASA 5 |

| | |
|---|---|
| **Numero Giri contromandrino** | 4000 |
| **Potenza contro mandrino** | 3,7 Kw |
| **Passaggio barra** | 43 mm |
| **Corsa Z contromandrino** | 510 mm |
| **Evacuatore truciolo** | a tappeto |
| **Presetting** | si |

**DIMENSIONI E PESO:**

| | |
|---|---|
| **Lunghezza** | 4000 mm |
| **Larghezza** | 1980 mm |
| **Altezza** | 2150 mm |
| **Peso** | 5100 Kg |

## Foto integrale macchina

## Foto zona di lavoro



## Foto pannello di controllo

## Foto facoltativa 1



## Foto facoltativa 2



## Foto facoltativa 3

## DATI VENDITORE


David Rota

info@industrialbuyer.it

3479818206

https://www.messenger.com/t/industrialbuyer.it

https://www.linkedin.com/in/industrialbuyer/