

Tornio CNC con caricamento da barra Mori Seiki ZT 1500 Y

INFORMAZIONI DI BASE:

Codice	4EEE6E
Nome prodotto	Tornio CNC con caricamento da barra Mori Seiki ZT 1500 Y
Categoria	Tornitura/Torni cnc con caricamento da barra
Marca e modello	Mori Seiki ZT 1500 Y
Anno costruzione	2004

SPECIFICHE TECNICHE:

Modello CNC	Mori Seiki
Versione del CNC	MSX 501
Naso mandrino principale	ASA 5
Potenza mandrino principale	22 Kw
Passaggio barra mandrino principale	52 mm
Diametro tornibile	190 mm
Lunghezza tornibile	120 mm
Numero Giri mandrino principale	6000
Numero Torrette Porta utensili	2
Numero posti utensili prima torretta	16
Numero Motorizzati prima torretta	16
Tipo attacco utensile prima torretta	VDI 30
Corsa Asse X prima torretta	140 mm
Corsa Asse Y prima torretta	+ - 40 mm
Corsa Asse Z prima torretta	450 mm
Numero posti utensili seconda torretta	12
Numero Motorizzati seconda torretta	16
Tipo attacco utensile seconda torretta	VDI 30

Corsa Asse X seconda torretta	140 mm
Corsa Asse Z seconda torretta	450 mm
Avanzamenti rapidi assi lineari X Y Z	24 m/min
Contromandrino	si
Naso mandrino	ASA 5
Numero Giri contromandrino	6000
Potenza contro mandrino	22 Kw
Passaggio barra	52 mm
Corsa Z contromandrino	525 mm
Modello e marca caricatore di barre	Kupa
Evacuatore truciolo	a tappeto
Presetting	si
Numero portautensili motorizzati in dotazione	67
Numero portautensili fissi in dotazione	43

DIMENSIONI E PESO:

Lunghezza	6500 mm
Larghezza	3000 mm
Altezza	2500 mm
Peso	5100 Kg

Foto integrale macchina



Foto zona di lavoro




Foto pannello di controllo



Foto facoltativa 1



Foto facoltativa 2



Foto facoltativa 3



Foto facoltativa 4



Foto facoltativa 5



INDUSTRIALBUYER

DATI VENDITORE



David Rota



info@industrialbuyer.it



3479818206



<https://www.messenger.com/t/industrialbuyer.it>



<https://www.linkedin.com/in/industrialbuyer/>