

## TORNIO NAKAMURA TOME SUPER NTY 3 42

### INFORMAZIONI DI BASE:

<b>Codice</b>	600EA9
<b>Nome prodotto</b>	TORNIO NAKAMURA TOME SUPER NTY 3 42
<b>Categoria</b>	Tornitura/Torni cnc con caricamento da barra
<b>Marca e modello</b>	Nakamura NTY 3 42
<b>Anno costruzione</b>	2006

### SPECIFICHE TECNICHE:

<b>Modello CNC</b>	Fanuc
<b>Versione del CNC</b>	31I A
<b>Naso mandrino principale</b>	ASA 5
<b>Potenza mandrino principale</b>	11 Kw
<b>Passaggio barra mandrino principale</b>	42 mm
<b>Diametro tornibile</b>	175 mm
<b>Lunghezza tornibile</b>	588 mm
<b>Numero Giri mandrino principale</b>	6000
<b>Numero Torrette Porta utensili</b>	3
<b>Numero posti utensili prima torretta</b>	12
<b>Numero Motorizzati prima torretta</b>	12
<b>Corsa Asse Y prima torretta</b>	+ - 31 mm
<b>Numero posti utensili seconda torretta</b>	12
<b>Numero Motorizzati seconda torretta</b>	12
<b>Corsa Asse Y seconda torretta</b>	+ - 31 mm
<b>Numero posti utensili terza torretta</b>	12
<b>Numero Motorizzati terza torretta</b>	12
<b>Corsa Asse Y terza torretta</b>	+ - 31 mm

# INDUSTRIALBUYER

<b>Avanzamenti rapidi assi lineari X Y Z</b>	48 m/min
<b>Alta pressione refrigerante</b>	si
<b>Contromandrino</b>	si
<b>Naso mandrino</b>	ASA 5
<b>Numero Giri contromandrino</b>	8000
<b>Passaggio barra</b>	42 mm
<b>Modello e marca caricatore di barre</b>	LNS Sprint S2
<b>Evacuatore truciolo</b>	a tappeto
<b>Presetting</b>	si

## **DIMENSIONI E PESO:**

<b>Lunghezza</b>	4080 mm
<b>Larghezza</b>	1970 mm
<b>Altezza</b>	1940 mm
<b>Peso</b>	8000 Kg

Foto integrale macchina



Foto zona di lavoro



Foto pannello di controllo



Foto facoltativa 1



**Foto facoltativa 2**



**Foto facoltativa 3**



**Foto facoltativa 4**



# INDUSTRIALBUYER

---

## DATI VENDITORE



David Rota



[info@industrialbuyer.it](mailto:info@industrialbuyer.it)



3479818206



<https://www.messenger.com/t/industrialbuyer.it>



<https://www.linkedin.com/in/industrialbuyer/>

---