

## Tornio CNC con caricamento da barra Mori Seiki ZT 1500 Y

### INFORMAZIONI DI BASE:

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Codice</b>           | 4EEE6E   |
| <b>Nome prodotto</b>    | Tornio CNC con caricamento da barra Mori Seiki ZT 1500 Y |
| <b>Categoria</b>        | Tornitura/Torni cnc con caricamento da barra             |
| <b>Marca e modello</b>  | Mori Seiki ZT 1500 Y                                     |
| <b>Anno costruzione</b> | 2004   |

### SPECIFICHE TECNICHE:

|   |            |
|---|------------|
| <b>Modello CNC</b>                            | Mori Seiki |
| <b>Versione del CNC</b>                       | MSX 501    |
| <b>Naso mandrino principale</b>               | ASA 5      |
| <b>Potenza mandrino principale</b>            | 22 Kw      |
| <b>Passaggio barra mandrino principale</b>    | 52 mm      |
| <b>Diametro tornibile</b>                     | 190 mm     |
| <b>Lunghezza tornibile</b>                    | 120 mm     |
| <b>Numero Giri mandrino principale</b>        | 6000       |
| <b>Numero Torrette Porta utensili</b>         | 2          |
| <b>Numero posti utensili prima torretta</b>   | 16         |
| <b>Numero Motorizzati prima torretta</b>      | 16         |
| <b>Tipo attacco utensile prima torretta</b>   | VDI 30     |
| <b>Corsa Asse X prima torretta</b>            | 140 mm     |
| <b>Corsa Asse Y prima torretta</b>            | + - 40 mm  |
| <b>Corsa Asse Z prima torretta</b>            | 450 mm     |
| <b>Numero posti utensili seconda torretta</b> | 12         |
| <b>Numero Motorizzati seconda torretta</b>    | 16         |
| <b>Tipo attacco utensile seconda torretta</b> | VDI 30     |

# INDUSTRIALBUYER

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Corsa Asse X seconda torretta</b>                 | 140 mm    |
| <b>Corsa Asse Z seconda torretta</b>                 | 450 mm    |
| <b>Avanzamenti rapidi assi lineari X Y Z</b>         | 24 m/min  |
| <b>Contromandrino</b>                                | si        |
| <b>Naso mandrino</b>                                 | ASA 5     |
| <b>Numero Giri contromandrino</b>                    | 6000      |
| <b>Potenza contro mandrino</b>                       | 22 Kw     |
| <b>Passaggio barra</b>                               | 52 mm     |
| <b>Corsa Z contromandrino</b>                        | 525 mm    |
| <b>Modello e marca caricatore di barre</b>           | Kupa      |
| <b>Evacuatore truciolo</b>                           | a tappeto |
| <b>Presetting</b>                                    | si        |
| <b>Numero portautensili motorizzati in dotazione</b> | 67        |
| <b>Numero portautensili fissi in dotazione</b>       | 43        |


## **DIMENSIONI E PESO:**

|                  |         |
|------------------|---------|
| <b>Lunghezza</b> | 6500 mm |
| <b>Larghezza</b> | 3000 mm |
| <b>Altezza</b>   | 2500 mm |
| <b>Peso</b>      | 5100 Kg |

**Foto integrale macchina**



**Foto zona di lavoro**



**Foto pannello di controllo**



**Foto facoltativa 1**



Foto facoltativa 2



Foto facoltativa 3



Foto facoltativa 4



Foto facoltativa 5



# INDUSTRIALBUYER

---

## DATI VENDITORE



David Rota



[info@industrialbuyer.it](mailto:info@industrialbuyer.it)



3479818206



<https://www.messenger.com/t/industrialbuyer.it>



<https://www.linkedin.com/in/industrialbuyer/>

---